E6 Kvænangsfjellet
Dagsone

M=1:10



Slitelag: Ab 11, 30mm
Bindlag: Ab 11, 30mm

Bærelag: Ag 16, 110mm, (legges i to lag).

Forsterkningslag
Kult 10/90mm,
avstrødd Fk , 300mm

Frostsikringslag:
Fk 0/250mm, evt. 0/300mm
1330mm

Dersom T3/T4-masser i undergrunn benyttes fiberduk
NorGeoSpec bruksklasse 4 Cu>25
NorGeoSpec bruksklasse 5 Cu<25

E6 Kvænangsfjellet
Tunnel

M=1:10



Slitelag: Ab 11, 30mm
Bindlag: Ab 11, 30mm

Bærelag: Ag 16, 110mm, (legges i to lag).

Forsterkningslag
Kult 10/90mm,
avstrødd Fk , 300mm

MERKNADER

-

HENVISNINGER

-

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

NyeVeier

E6 HP xx/yy E6 Oksfjordhamn - Sørstraumen

E6 Kvænangsfjellet. Verdianalyse

Overbygning

VERDIANALYSE

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JIV	TOK	JIV	O:\...\2019020\...

Tegningsdato	19.10.2019
Bestiller	Lars Bjørgård
Produsert for	Nye Veier
Produsert av	ViaNova Trondheim AS
Prosjektnummer	-
PROF-nummer	-
Arkivreferanse	-
Målestokk A1	1 : 10
Byggverksnummer	-
Koordinatsystem	EUREF89 NTM 21/NN1954
Tegningsnummer/ revisjonsbokstav	F01 -