


Uisberg
RV/3




Oversiktskart

X100 - Fremtidig situasjon

Oppdragsnr.: 11927300

Utført av: NOME LH 06.12.18

Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18



Beregnet støynivå
 X101 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOMEH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X102 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X103 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X104 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X105 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Solheim

Beregnet støynivå
 X106 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X107 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X108 - Fremtidig situasjon

Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 25.02.19
 Kontrollert av: NOEFTE 25.02.19

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X109 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 25.02.19
 Kontrollert av: NOEFTE 25.02.19

● Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
 ● Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X110 - Fremtidig situasjon

Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 25.02.19
 Kontrollert av: NOEFTE 25.02.19



- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X111 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 25.02.19
 Kontrollert av: NOEFTE 25.02.19

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X112 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X113 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X114 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X115 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå

X116 - Fremtidig situasjon

Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18



- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X117 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X118 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X119 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18



- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
 X120 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.




Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde:
1.50 m
over terreng
- Rutenett:
10.00 x 10.00 m
- Indikator:
Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB



Beregnet støynivå
X121 - Fremtidig situasjon
 Oppdragsnr.: 11927300
 Utført av: NOME LH 06.12.18
 Kontrollert av: NOEFTE 06.12.18

- Lydnivå over grenseverdi i ett eller flere fasadepunkter
- Lydnivå under grenseverdi i alle fasadepunkter.



Bygningstyper

- Uspesifisert
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næring
- Samferdsel
- Hotell og restaurant
- Kultur og forskning
- Helse

Støysoner

- Høyde: 1.50 m over terreng
- Rutenett: 10.00 x 10.00 m
- Indikator: Lden
- 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - 75 - 80 dB
 - Over 80 dB